

SKY LUM ROUND



LUMENIA
INTERIOR

Upadljiv dodatak svakom interijeru, SKY ROUND nudi visoku vizualnu udobnost i kvalitetu u svakom detalju. Ravan i lijepo zakrivljeni dizajn ove prekrasne svjetiljke dodaje nešto posebno u svakom prostoru. Savršen je izbor za urede, konferencijske dvorane, trgovine, restorane i umjetničke konstrukcije.



	SKY LUM ROUND
Učinkovitost sustava	Do 100 lm/W
Napon napajanja	230 V / 50 Hz
Snaga	40W
Svjetlosni tok	4000 lm
Faktor snage	>0,96
Masa	4,5 kg
Životni vijek L70B10	50000 sati
Korelirana temperatura boje (CCT)	Podesivo od 2700K do 5400K
Indeks uzvratna boja (CRI)	>85@2700K; >85@4000K; >85@5400K
Ukupna rezina blještanja (UGR)	<19
SDCM	<4
Zaštita od prodora (IP)	IP40
Mogućnosti zaštite od prenapona	1kV/2kV
Radna temperatura	-20 °C do + 45 °C
Razred električnog uređaja	Razred I + III
Distribucija svjetla	Direktna / indirektna
Razine intenziteta svjetla	0-100 %
Mogućnosti daljinskog upravljanja	DALI, DALI DT8
Boja	Bijela
Materijal kućišta	Kućište od eloksiranog aluminija; PMMA LGP difuzor
Montaža	Viseće rasvjetno tijelo
Jamstvo	5 godina
Certifikati	CE



Rasvjeta orijentirana na ljude



Opcije upravljanja



LED modul



Proizvod koji štedi energiju



Pametni driver



Zaštita od preopterećenja



Napon napajanja



Zatamnjenje



Dug životni vijek



Razred uređaja I



Razred uređaja III



Jednostavno održavanje



Spremno za uporabu



Jednostavna montaža



Materijali koji se mogu reciklirati



CE certifikat

GLAVNE ZNAČAJKE

Poboljšanje cirkadijanog ritma
Visoka energija emitirana unutar C (λ)
Izravna i neizravna raspodjela svjetla
DALI tip 8


PRIMJENE

Bolnice
Domovi za starije osobe
Obrazovne ustanove
Uredi
Saloni ljepote i frizerski saloni


DODATNA OPREMA

Bluetooth modul

DIMENZIJA



OPTIKA



SKY LUM ROUND: Izravno i neizravno osvjetljenje za ugradnje do 3 m.

LEGENDA

	Kratika	Opis
Svjetiljka	SKR	SKY LUM ROUND
Snaga	40	40 W
CCT, CRI	HCL	5400K CRI>85 in 2700K CRI>85
	580	Diameter: 580mm
Napajanje	00	DALI DT8
Boja	9016	Bijela

VARIACIJE SKY LUM ROUND

Artikl	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm]	Učinkovitost [lm/W]
SKR.40.HCLR.580.LGP.00.9016	40	4000	100

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com.

Vrijeme je za Rasvjetu orijentiranu na ljude



Cirkadijani ritam



Raspoloženje



Ušteda energije i održivost



5-godišnje jamstvo



Privlačan dizajn



Poboljšana produktivnost



Vizualna jasnoća



Niski troškovi održavanja



Dizajnirano i proizvedeno u EU

Studenj 2022

